
ЗАЛА 18.
ШКАФЪ 4.
ПОЛКА 3.
№ 188.

КАРМАННАЯ КНИЖКА
ДЛЯ
ЧАДОЛЮБИВЫХЪ МАТЕРЕЙ;
содержащая
полезные совѣты и наставленія, нужнѣйшія къ исполненію при воспитаніи ихъ дѣтей,

какъ то:

О выбираніи кормилицъ; о присмотрѣ и хожденіи за новорожденными младенцами; о пользованіи простыми средствами разныхъ ихъ болѣзней; о первомъ и второмъ растѣніи ихъ зубовъ, и о сохраненіи оныхъ на всю жизнь безвредными; о пищѣ для младенцовъ и питаніи молокомъ животныхъ; о употребленіи бань и пользѣ оныхъ и проч. и проч.

Съ присовокупленіемъ рисунковъ потребныхъ къ тому инструментовъ.

Сочиненіе славнаго Придворнаго Лекаря Ж. . .

МОСКВА.
Въ Типографіи Селивановскаго и тов.
1794.

ОГЛАВЛЕНІЕ
сей книжки.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПОЛЕЗНЫЯ НАСТАВЛЕНІЯ для МАТЕРЕЙ.

Какимъ опасностямъ подвергаются младенцы въ первые дни ихъ жизни.

Дѣти, коихъ сохраненіе столь драгоцѣнно для Государства, потому что вся онаго сила, подпора и благосостояніе зависитъ отъ нихъ, всегда были и будутъ главнымъ предметомъ вниманія виновниковъ ихъ жизни.

Жребій новорожденнаго младенца приводитъ въ сострадание и самое безпристрастное сердце; потому что едва онъ получитъ бытіе, какъ его вопли

предвѣщаютъ его слабость, нужды и невозможность удовлетворить онымъ, бѣдствія и безпрестанную опасность, каковой подвержена жизнь его, которая, кажется, для того единственно и дана ему, чтобъ онъ страдалъ. Все тогда ходатайствуетъ за него предъ нами; все побуждаетъ насъ къ жалости; все требуетъ отъ насъ усерднѣйшихъ и непрерывныхъ объ немъ попеченій. И такъ весьма свойственную человѣчеству и отечеству оказываютъ услугу тѣ, кои выдаютъ въ свѣтъ самыя дѣйствительныя и легкія средства къ сохраненію дѣтей, удаляя отъ нихъ болѣзни, угрожающія имъ со всѣхъ сторонъ: ибо весьма велико число тѣхъ, кои въ самые первые дни своей жизни, страдая оными, умираютъ; а попо-

му сколько должно быть важно, чтобы вникать наиприлѣжнѣйше въ столь пагубныя злоключенія.

Младенцы болѣе всего страждутъ *Зубораствніемъ*, почти всегда весьма опаснымъ; потому что зубы, сокрытые въ деснахъ, выходя изъ оныхъ, дѣлаютъ въ жиловыхъ фибрахъ сильное напряженіе, и сопровождаются разными тяжкими припадками. — Когда приходитъ сіе страшное для младенцовъ время, тогда *они обыкновенно мучатся* небольшимъ кашлемъ, колотьемъ и чрезвычайнымъ жаромъ; сонъ ихъ безпокоенъ и прерывается частыми испугами, или вздрогиваніемъ; они тоскуютъ, изъявляютъ свои мученія частыми вздохами и крикомъ; пьютъ гораздо болѣе молока, нежели сколько

можетъ сварить ихъ желудокъ, а отъ сего молоко въ немъ портится и зараждаются черви; они безпрестанно пальцы свои приносятъ ко рту, какъ бы для показанія того, что десны, кои дѣлаются тогда бѣлыми или красными, пухнутъ; они чувствуютъ тогда великую жажду, и имѣютъ или запоръ или поносъ. Жестокая лихорадка, конвульсіи и пр. не рѣдко соединяются съ сими припадками; часто скопляется въ ихъ тѣлѣ множество весьма вредныхъ мокротъ или водяностей, кои заражаютъ вдругъ всѣ соки; и естьли болѣзнь бываетъ долговременна, то производитъ наконецъ или сухотку или судороги, кои соединясь вмѣстѣ, растроиваютъ всю жизненную экономію.

Печальныя послѣдствїя *Зубораст*ѣ*нїя* суть безчисленны; они на большую часть младенцовъ, коимъ удается уцѣлѣть отъ нихъ, навлекаютъ премногїя немощи, такъ что весьма часто бываетъ даже совсѣмъ неизвѣстна подлинная оныхъ причина; и едваль найдется хотя одна фамилїя, изъ которой бы первое многотрудное *прор*ѣ*зыванїе зубовъ* не взяло себѣ какой либо жертвы. Доказано даже наблюденїями и вычисленїемъ искуснѣйшихъ Медиковъ и Хирурговъ, что изъ тысячи младенцовъ умираетъ всегда большая часть отъ помянутой, нежели отъ всѣхъ прочихъ болѣзней, какимъ подвергается родъ человѣческой.—— И такъ въ сихъ-то обстоятельствахъ,

всегда опасныхъ, сохраненіе младенцовъ требуетъ ревностнѣйшихъ попеченій; при семъ-то переломѣ болѣзни, такъ мучительномъ, какъ и бѣдственномъ, благоразумныя Матери, чтобъ не получить себѣ нарѣканія, должны прибѣгать къ какому нибудь искусному лекарю; при семъ-то случаѣ онѣ должны имѣть и неусыпное стараніе и твердое терпѣніе, естьли только хотятъ сохранить дни того, кто имъ милѣе и дороже всего на свѣтѣ. — Но какъ по причинѣ многихъ весьма извѣстныхъ обстоятельствъ, которыя за излишнее почитается описывать здѣсь подробно, много находится такихъ людей, а наипаче въ деревняхъ, кои не только не въ состояніи во всѣхъ оныхъ случаяхъ имѣть

нужныхъ пособій, но не рѣдко даже и не имѣютъ о томъ понятія то я намѣренъ, для удовлетворенія какъ тѣхъ, такъ и другихъ, показать самыя простыя и для всякаго удобныя средства къ укрѣпленію младенцовъ, и къ предохраненію ихъ отъ опаснѣйшаго помянутаго *Зубораствнія.*



Какъ поступать съ новорожденными младенцами.

Судя по правиламъ, столь же простымъ какъ и легкимъ, предписаннымъ отъ Господъ Докторовъ въ разсужденіи тѣхъ пособій, въ какихъ *новорожденные* младенцы имѣютъ нужду, *во первыхъ* необходимо надобно наблюдать то, чтобы, какъ мо-

жно, охранять ихъ отъ стужи; и для того обертывать ихъ всегда въ бѣлье и фланели, довольно сухїя и нагрѣтыя больше или меньше, смотря по погодѣ. — *Ибо* предосторожность сїя препятствуетъ холоду дѣлать сильное впечатлѣнїе на ихъ нѣжные органы, и въ тоже самое время споспѣшествуетъ кругообращенїю крови, которая по ихъ рожденїи совсѣмъ иначе въ нихъ обращается, нежели какъ, когда они находились еще во *чревѣ своей матери.* — *Естьли же будетъ* сїе пренебрежено, то проницательный воздухъ можетъ ихъ повредить, можетъ заградить поры, остановить теченїе соковъ и крови, удержать испражненїе, причинить жестокой рѣзъ въ животѣ, и въ соединенїи челюстей произвесть

судороги, препятствующія имъ сосать. Таковое скопленіе пагубныхъ обстоятельствъ можетъ привесть въ совершенное разслабленіе младенца, и причинить другія опасныя слѣдствія.

Во вторыхъ, надлежитъ часто вкладывать палецъ въ ротъ *новорожденнымъ* младенцамъ, и растирать сгустившіяся склизкія мокроты, кои въ ономъ сбираются и заграждаютъ дыханіе. —

Потомъ перевязывать имъ пуповину, а послѣ мыть ихъ, такъ какъ обыкновенно дѣлаютъ во всѣхъ земляхъ; — и когда довольно обсохнетъ ихъ тѣло, то свивать ихъ нѣжненько, для того чтобъ не повредить ихъ внутренностей. — Тугое свиваніе вредно и опасно новоро-

жденному младенцу; оно препятствуетъ теченію крови.

Спустя около двухъ часовъ послѣ родовъ, даютъ младенцамъ сосать грудь своей матери, дабы молоко ея, которое еще не совсѣмъ густо, могло выгнать *меконіумъ* (младеньческой послѣ родовъ калъ) и ихъ очистить. — Молоко матернее въ случаѣ задержанія перваго послѣ родовъ въ младенцахъ *кала* всего лучше, даже и самой *манны* или *бѣлой магнезіи*, которую обыкновенно для сего употребляютъ. — Вотъ средства, нужнѣйшія для новорожденныхъ младенцовъ.

О подъязычной жилкѣ, которая бываетъ иногда слишкомъ длинна у новорожденныхъ младенцовъ.

Жилка сїя — которая есть не что иное, какъ упругой и мышковатой хрящикъ, видный подъ языкомъ, естьли хотя нѣсколько приподнимешь оной вверьхъ, разинувъ ротъ, и которой главное употребленїе есть, чтобъ управлять и облегчать движенїя языка — ежели имѣетъ какой нибудь въ себѣ недостатокъ, препятствующїй младенцамъ сосать титьки своей кормилицы, то не надобно слишкомъ много заботиться объ отвращенїи онаго: самое безопаснѣйшее, скорое и вѣрное средство есть то, чтобъ ее подрѣзать немедленно.

Для сей легкой операцïи употребляютъ тоненькiя, весьма острыя и къ концу округленныя маленькiя ножницы. — По учиненiи сего, обмакиваютъ конецъ пальца въ розовой медъ, прикладываютъ его тихонько младенцу подъ языкъ, и сiе дѣлаютъ многократно днемъ, для воспрепятствованiя жилочкѣ опять сростися.

Повивальныя бабки обыкновенно употребляютъ свои ногти для перерванiя оной жилки: но поелику способъ сей очень опасенъ, по причинѣ инфламмацïи, отъ того раждающейся, то и слѣдуетъ сей обычай вовсе отринуть.

Случается иногда, что языкъ у младенцовъ, кажется, будто прирось къ небу: но поелику онъ прили-

паетъ къ оному только отъ множества сгустившихся мокротъ или склизи, въ такомъ случаѣ потребно только отдѣлить его ложечькою, а послѣ вычистить языкъ и небо концемъ перста, обернутаго тоненькимъ полотномъ, обмоченнымъ въ тепловатой водѣ.



О выбиранiи кормилицъ.

Самая священнѣйшая должность для Матерей, кои не могутъ сами кормить своихъ дѣтей, есть та, чтобъ выбрать хорошую кормилицу, долженствующую заступить ея мѣсто. — Въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего важнѣе, какъ сей выборъ: ибо молоко кормилицы имѣетъ великое влiянiе на младенцовъ, какъ-то и

доказано, что ихъ слабости, ихъ страсти и даже ихъ пороки сообщаются ихъ питомцамъ. — И такъ непремѣнно надобно выбирать такихъ кормилицъ, которыябъ были добронравны и свободны отъ всѣхъ сильныхъ страстей, здравы душею и тѣломъ, ни слишкомъ жирны ни сухи, и чтобъ онѣ имѣли грудь широкую и выставившуюся. Болѣе всего требуется отъ нихъ, чтобъ онѣ родили недавно; чтобъ не были преданы пьянству, ни чрезмѣрно боязливы; чтобъ при нѣжномъ, и пріятномъ взорѣ и при безпритворной веселости, имѣли дыханіе свободное, зубы бѣлые, десны алыя, и чтобъ были чистоплодны, опрятны и проворны. — Рыжеволосыя негодятся.

Совѣтъ кормилицамъ.

Кормилицамъ совѣтуется кормить грудью свое дитя, лучше вставъ съ постели, а не лежа, и всегда по немногу, часа чрезъ два или меньше. — Излишне много и вдругъ давать сосать для него не здорово.

Не всегда кормить дитя одною титькою, но той и другою попеременкамъ.

Равнымъ образомъ не всегда носить его на одной рукѣ, но то на той, то на другой.

Содержать младенца, сколько возможно, чище и опрятнѣе: сїе весьма нужно.

Великой свѣтъ въ покоѣ, гдѣ младенецъ въ кольбели, не надобенъ; а ежели и случится, то долженъ быть съ зади, а не противъ глазъ;

также и вдругъ на яркой свѣтъ дитя не выноситъ.

Во время сна младенца должно закрывать такъ, чтобъ свободно воздухъ перемѣняться могъ.

Не худо также замѣтить, что кормилица не всякаго человѣка должна допускать цѣловать своего юнаго питомца.

О употребленіи бань и пользѣ оныхъ для младенцовъ.

Младенцовъ надобно въ самомъ легкомъ пару обмывать для того, чтобъ ихъ члены и внутренность укрѣпились, и чтобы они нечувствительно пріобыкли къ отправленію того, къ чему ихъ природа опредѣлила. — Но дабы не сдѣлать помѣшательсства и растройства въ ва-

ренїи желудка, то отнюдь не должно никогда ни банить, ни мыть, ни тереть младенцовъ, когда желудокъ ихъ наполненъ молокомъ или другою пищею. А производить сїе столь нужное дѣйствїе тогда только, когда младенецъ довольно уже спалъ, и когда на вѣрное положить можно, что пища, принятая имъ, уже сварилась.

Обыкновенная вода, нѣсколько мыла, горсть шалфейныхъ листовъ и немного соли, все сїе взваренное вмѣстѣ, и простуженное такъ, что можно употреблять, служитъ самою лучшею банею для очищенїя кожи и согнанїя съ ней жирной моховатости, которая ее покрываетъ. — Для сего обмакиваютъ грецкую губку въ семъ составѣ, и ею трутъ довольно всѣ части тѣла младенца, выклю-

чая только тѣ, на коихъ есть ссадины, и также глаза; потому что мыть сіи мѣста для младенцовъ очень больно. — Наконецъ ихъ обсушиваютъ, обтирая тѣло ихъ сухимъ, тонкимъ и нагрѣтымъ полотномъ. — И сіе начиная отъ дня ихъ рожденія и продолжая три мѣсяца сряду, сперва надобно дѣлать два раза днемъ, а послѣ съ четвертаго до осьмаго мѣсяца по одному разу каждой день; съ девятагожъ даже до того времени, какъ у младенцовъ выростутъ всѣ молочные зубы, также по одному разу въ день, но просто холодною водою.

О головномъ черепѣ и темѣ у младенцовъ.

Чтобъ удалить болѣзни отъ головнаго черепа и помочь окостенѣ-

нїю темя, то надобно тонкимЪ обмоченнымЪ вЪ миндальное масло и нагрѣтымЪ полотномЪ стирать, сколько можно, легче ту жирную моховатость, которою голова младенцова покрыта; послѣ помаленьку вытирать насухо сїю часть головы, а потомЪ прикладывать кЪ ней сухїя и мягкїя тряпки, дабы тѣмЪ предостеречь мозгЪ отЪ холода, могущаго легко повредить тотЪ органЪ, которой очень много имѣетЪ влїянїя на *растѣнїе зубовЪ*, заимствующихЪ всю свою питательность и чувствительность отЪ нервовЪ головнаго черепа.

О каганїи вЪ колыбеляхЪ младенцовЪ.

НѣтЪ ничего вреднѣе для здоровья дѣтей, какЪ то почти обще

у всѣхъ обыкновенiе, чтобъ ихъ качать въ колыбели, какъ для усыпленiя ихъ, такъ и для усмиренiя ихъ крику. Когда качаютъ такимъ образомъ бѣдное дитя, то молоко, находящееся въ его желукдѣ, скисается и производитъ ему рѣзъ въ животѣ и рвоту, часто опасную. Сверьхъ того качанiе можетъ его оглушить, и причинить ему въ головѣ и въ прочихъ членахъ безчисленныя контузiи. Чувственныя орудiя отъ сего очень много повреждаются, и естьли качаемые младенцы спасаются отъ таковыхъ пагубныхъ злоключенiй, то большая часть изъ нихъ бываютъ слабы и подвержены Аглинской болѣзни, а потому и не могутъ имѣть хорошаго *Зубораствѣнiя*.



О молошницѣ, безпокоющей младенцовъ.

Молошницею называются небольшія, кругловатыя бѣлыя ранки или прыщики, которые обметывают во рту языкъ, небо, десны, губы у младенцовъ. Поелику острыя и вредныя мокроты, кои производятъ таковые прыщи, суть алкалическія и ѣдкія, и которыя, естьли вскорѣ не будутъ излечены и обратятся въ железы, могутъ претвориться въ шанкры и другія опаснѣйшія болѣзни: то и надобно безъ всякаго отлагательства къ слѣдующимъ прибѣгнуть средствамъ:

1.

Recipe *Olei amygdalarum* uncias 2.
Syrupi cichorii ——— 2.
Rhabarbari (rhei)——— 1. (*)
Misce.

(*) Рецепты сіи для того преложены

То есть:

Возьми *Миндальнаго масла* 2 унціи.
Цикорейнаго сырола 2 ———
Ревеня - - 1 ———

Все сіе смѣшавъ вмѣстѣ, давать *младенцамъ* пятимѣсячнымъ, и около того, по одной чайной ложкѣ днемъ чрезъ три часа, а осьми или девятимѣсячнымъ черезъ два часа; а которые младенцы уже году или болѣе, тѣмъ чрезъ каждые два часа по двѣ ложки. Микстуру сію употреблять должно до тѣхъ поръ, пока нужда будетъ требовать.

(*Или* вмѣсто онаго, по совѣтамъ нѣкоторыхъ славныхъ Медиковъ, употреби сей

на Латинской языкъ, чтобъ въ случаѣ недостатка какихъ либо вещей, можно было по онымъ достать ихъ изъ Аптеки.

Слабительный порошокъ:

Rec. *Rhabarbari* 5 grana.
Magnesiae albae 30 ——

Misce. То есть:

Воз. *Ревеню* 5 гранъ.
Бѣлой магнезіи 30 ——

Истолки мѣлко и смѣшай все вмѣстѣ; потомъ раздѣли на шесть равныхъ пріемовъ, и давай чрезъ каждые 4 или 5 часовъ по одному пріему, пока станетъ дѣйствовать, въ младенческой пищѣ или въ небольшомъ количествѣ *сиропу изъ блѣдныхъ розъ.*— Сіе лекарство повторять можно также часто, какъ нужно очистить желудокъ, и оно особливо полезно, когда ребенокъ мучится рѣзомъ въ животѣ.)

2.

Сверьхъ сего молошницу, или помянутые прыщики у младенцовъ

надобно промывать слѣдующимъ взваромъ:

Воз. *Ячменя цѣльнаго* 4 унцiи.

Два лимона, изрѣзанныхъ кусками.

Свари въ прѣсной водѣ, потомъ выставивъ на воздухъ, прибавь къ тому:

Розоваго меду 2 унцiи.

Шелковичнаго сиропу (*Syrupi mori*) 2 унцiи.

Все сiе смѣшать вмѣстѣ; потомъ обмакивая въ составъ сей палецъ, обернутой тонкимъ полотномъ, (или небольшой клочокъ хлопчатой бумаги, навязанной на конецъ тоненькой палочьки), мазать десять или двенатцать разъ днемъ внутренность рта у *младенцовъ*.

(*Иначе* можно промывать во рту у младенцовъ, взявъ не много *буры* съ *медомъ*, или слѣдующею смѣсью:

Rec. *Melis Narbonnensis* unciam 1.

Boracis - grana 60.

Aluminis usti ——— 3.
Aquae rosarum drachm. 2.

Misce. То есть:

Воз. *Меду Нарбонскаго* 1 унцію.
Буры - - 60 гранъ.
Пережженыхъ квасцовъ. 30 ———
Розовой воды - 2 драхмы.

Смѣшай вмѣстѣ.

При мазаніи симъ послѣднимъ лекарствомъ во рту, весьма нужно голову *младенцу* наклонять напередъ, дабы остатки онаго извергались назадъ. — Впрочемъ первое промывательное изъ *Ячменя и пр.* подъ № 2. гораздо простѣе и лучше сего быть можетъ.)

3.

Естьлижъ болѣзнь сія приключилась отъ молока *кормилицына*, то надобно ей тогда самой наблюдать слѣдующую діэту.

Rec. *Foliorum sennae* uncias 2.
Pulveris rhei drachm. semis.
Salis Epson... drachm. 2.
Misce. То есть:
Воз. *Александрїйскаго листа* 2 унцїи.
Толченаго ревеню - полдрахм.
Епсонской соли 2 драхмы.

Смѣсь сїю надобно положить въ новой горшокъ, наливъ въ него три унцїи кипятку воды, и такъ дать простоять ей цѣлую ночь.—Когдажъ устоится оная, то на другой день надлежитъ къ тому прибавить:

Mannae - - uncias 2.
Syrupi rosarum unc. 1.
Aquae cinnamomi simplicis drach. 2.

То есть:

Манны - 2 унц.
Розоваго сиропу - - 1 ——
Простой коришневой воды 2 драхм.

Все сїе смѣшавъ вмѣстѣ, половину кормилицѣ велѣть принять на-

пощакъ, а другую оставить для слѣдующщаго дня. — Таковымъ кормилицамъ чрезъ цѣлые пятнадцать дней не должно ничего пить, кромѣ воды, вареной съ овсомъ и лимонами. Пищажъ ихъ должна быть телячей супъ и овощи, а отъ солонины, копченаго мяса, салата и другихъ сырыхъ ѣствъ онѣ должны воздержаться. — Не худо также вмѣстѣ съ сею дїэтою недѣли три или мѣсяцъ принимать раза по два въ недѣлю слабительное, и каждую недѣлю ходить въ баню раза по дважъ, или просто мыться теплою водою. Отъ сего кровь ихъ очистится, а молоко сдѣлается цѣлительнымъ бальсамомъ для ихъ питомцовъ, кои скоро могутъ чрезъ то освободиться отъ Молошницы и имѣть благополучное *Зубораcтенїе.*

О питаніи младенцовъ панадами и молокомъ животныхъ.

Когда какія либо необходимыя препятствія не позволяютъ Матери или кормилицѣ питать младенца своею грудью, то можно замѣнить сей недостатокъ молокомъ *коровьимъ* или *козьимъ*. Но при семъ замѣтить надобно, что коровье лучше для младенцовъ здоровыхъ, а козье для больныхъ и слабыхъ. Молоко сіе еще парное, т. е. когда лишъ только оно выдоится изъ помянутыхъ животныхъ, надобно взварить три раза днемъ, по утру, въ полдень и въ вечеру, и смѣшать его пополамъ съ ячною водою, которую также должно взварить. Потомъ смѣсь сію надлежитъ влить въ рожокъ, и давать младенцу сосать. Такимъ образомъ всѣ железы во ршу возбудятся къ

испущенію слины, которая перемѣшавшись съ симъ питательнымъ напиткомъ, способствуетъ младенцамъ къ варенію желудка.

Естьли же случится, что молоко скислось въ желудкѣ у младенца, то нѣтъ лучше для сего лекарства, какъ *бѣлая Магнезія*, которая унимая кислоту и отваряя путь въ жилахъ и кишкахъ, доставляетъ желудку силу, потребную для отправленія его должностей. При семъ оное должно состоять отъ девяти до пятнатцати зеренъ, и младенцамъ употреблять его надобно по одной ложкѣ съ ячною водою чрезъ каждые четыре часа, въ продолженіе осьми, или около того, дней.

Когда младенецъ будетъ четырехъ или пяти мѣсяцовъ, то можно для него дѣлать небольшую *Панаду*

(похлебку) изъ *корки бѣлаго хлѣба*, или изъ *сухарей*. Къ составленію оной берется нѣсколько *воды*, немного *масла* и очень мало *соли*, а иногда присовокупляется къ тому и *яичной желтокъ*. Всему оному надобно хорошенько дать покипѣть и разжидиться, дабы слабому младенцовъ желудку удобнѣе можно было сварить сію пищу. Можно давать ее три раза днемъ, но очень по малу, и лучше всего свѣжую, или по крайней мѣрѣ недавно свареную, дабы не разслабить ихъ желудка. Чтожъ касается до ихъ питія, то тоже самое надобно наблюдать и въ разсужденіи онаго, т. е. чтобъ давать его часто, но по немногу; и сіе продолжать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока всѣ *молочные зубы* у младенца *прорѣжутся*.

О игрушкахъ, даваемыхъ младенцамъ.

Большая часть людей даютъ младенцамъ различныя игрушки, какъ для ихъ забавы, такъ и для способствованія *прорѣзыванію зубовъ.* Игрушки сіи обыкновенно дѣлаются изъ хрусталя, коралля, слоновой кости или изъ другаго какого нибудь твердаго вещества. Младенцы кладутъ ихъ себѣ въ ротъ и трутъ ими свои десны; но вмѣсто того, чтобъ сдѣлать ихъ мягкими, они ихъ ожесточаютъ, и причиняютъ тѣмъ несносную боль во время выростанія зубовъ. — Судя по сему, можно за вѣрное положить, что таковыя игрушки совсѣмъ противное тому производятъ дѣйствіе, нежели какое имъ ложно приписываютъ. Употребленіе ихъ столь

вредно, что не льзя его никакъ одобрить; потому что отъ нихъ съ деснами случается тоже, какъ и съ руками рабочаго человѣка, на коихъ дѣлаются мозоли, препятствующія гибкости пальцовъ. — И такъ несравненно лучше перемѣнить вредныя сіи игрушки на простую хлѣбную корку, которую младенцы всегда жуютъ съ удовольствіемъ, и которая доставляя имъ нѣкоторую пищу, служитъ вмѣстѣ и для десенъ умягчительнымъ катаплазмомъ, способствующимъ *прорѣзыванію зубовъ*.

Пользованіе труднаго прорѣзыванія зубовъ.

Признаки *Зуборастѣнія* показаны въ первой статьѣ на страницѣ. 3 и д.

1.) Чтобъ учинить *Прорѣзыванiе Зубовъ* не столько труднымъ, надобно кормить младенцовъ пищею легкою и здоровою, какъ то хорошимъ *молокомъ* и проч., какъ сказано выше о *Панадахъ* на стран. 29 и 30, и укрѣплять ихъ нервы, доставляя имъ пристойное тѣлодвиженiе на вольномъ воздухѣ, и сажая ихъ въ холодную ванну.

2) Весьма хорошо во время *прорѣзыванiя зубовъ* потирать у младенца десны чистымъ и самымъ лучшимъ *медомъ*, взявъ онаго на палецъ, три или четыре раза въ день; и какъ дѣти имѣютъ въ семъ возрастѣ великую склонность жевать все, что имъ ни попадется, то и надобно давать имъ либо корку хлѣбную (о коей упомянуто напереди сего въ описанiи *Игрушекъ*), либо восковую свѣчу,

либо кусокъ солодковаго или проскурнячнаго (altheae) корня, и тому подобное.

3) Для облегченія боли, чувствуемой младенцами при *Зубораствніи*, надлежитъ имъ давать по немногу *сиропу макороженнаго* (Syrupi diacodii, ſive papaveris, взявъ оной изъ Аптеки). А имянно: давать онаго по осьми или по десяти капель въ каждой часъ, и увеличивать пріемъ онаго до тѣхъ поръ, пока не увидишь отъ него желаемаго дѣйствія.

4) Ежели случится *запоръ* у младенца, то надобно облегчить ему желудокъ легкими чистительными, какъ-то *манною*, *Александрійскимъ листомъ*, или, что всего лучше, примѣшивать по нѣскольку грановъ *бѣлой магнезіи* въ какую нибудь пи-

щу дѣтскую, и продолжать оную, пока не станетъ имѣть дѣйствія.— Или употребить предписанный въ *Молошницѣ*, на стран. 23, порошокъ изъ *ревеню и магнезіи* (*)— Яства должны быть легкія и въ маломъ количествѣ, а питье въ довольномъ изобиліи, но легкоежъ, какъ то *Настой* изъ *мяты*, къ чему прибавить можно третью или четвертую долю *молока*.

5) Въ *горячкахъ*, приключающихся отъ *прорѣзыванія зубовъ*, всего лучше давать младенцамъ капли три, четыре и болѣе спирту оленьяго рога (Spiritus cornu

(*) Сіи легкія *слабительныя* могутъ и въ другихъ случаяхъ, когда нужда потребуетъ, употребляемы быть.

cervi), давая чрезЪ каждые четыре часа вЪ одной ложкѣ простой воды, или вЪ какой нибудь другой пристойной жидкости. Таковой прїемЪ можно повторить до четырехЪ, пяти или и шести разЪ.

6.) СверьхЪ сего Г. искусные Медики совѣтуютЪ во все время труднаго зубовЪ прорѣзыванїя прикладывать *пластырь изъ смолы Бургонской* (Emplastrum resinae Burgund.) между плечьми у младенца, перемѣняя оной по крайней мѣрѣ однажды сутокЪ вЪ пятнадцать; и для сего дѣлаютЪ его болѣе или менѣе широкой, смотря по обстоятельствамЪ. — Сей пластырь утоляетЪ особенно кашель и судороги.

Или



О морскомъ Тигрѣ, приготовляемомъ для способствованія прорѣзыванію зубовъ у младенцовъ.

Морскіе Тигры совершенно походятъ на того, которой изображенъ на 1 таблицѣ, гдѣ онъ списанъ съ природы. Они бываютъ длиною отъ 30 до 35 локтей, и толщина ихъ весьма соразмѣрна. Они имѣютъ на концѣ носа длинной гибкой хоботъ, хвостъ большой, десять перьевъ, и вся спина и брюхо у нихъ покрыто весьма твердыми и острыми иглами. Шея у никъ унизана въ пять рядовъ мушками, на подобіе ожерелья или галстука, которой служитъ ему прелестнѣйшимъ нарядомъ, равно какъ и находящіеся на щекахъ усы, подоб-

ныя тѣмъ, каковые бываютъ у котовъ и Тигровъ, доставляютъ имъ немалое украшеніе; глаза у нихъ большіе и красивые; въ челюстяхъ ихъ находится *550* прекраснѣйшихъ зубовъ, расположенныхъ въ *6* рядовъ. Красота сея рыбы неизобразима, и польза ея несравненна. Я нарочно выписалъ нѣсколько окаменѣлыхъ головъ сихъ рыбъ, для того что я изъ нихъ дѣлаю разныя и полезныя приготовленія, весьма много способствующія къ облегченію тѣхъ болѣзней, коими сопровождается обыкновенно первое *Зуборастѣніе* у дѣтей. Я въ томъ совершенно успѣлъ, сдѣлавъ нѣкоторой порошокъ и повязку на шею, что съ величайшею пользою раздавалъ младенцамъ бѣдныхъ, богатыхъ и знаменитыхъ особъ; я даже совершенно увѣрился, что лекар-

ство сїе во всякое время и во всѣхъ климатахъ есть самое дѣйствительное для смягченїя и укрѣпленїя десенъ у младенцовъ; потому что зубы ихъ, съ помощїю онаго, прорѣзываются безъ боли, безъ конвульсїй и безъ всякихъ другихъ припадковъ, дѣлаются здоровы, красивы и чисты. Удовлетворительныя письма, кои я о семъ ежедневно получаю, тѣмъ больше сїе доказываютъ, что почти всѣ, употреблявшїе лекарство сїе для своихъ дѣтей, принуждаютъ меня обнародовать мой методъ для общественнаго блага.



Способъ, какъ употреблять сїе лекарство.

Галстукомъ или ошейникомъ, сдѣланнымъ мною и на таблицѣ 2

подЪ No 3 изображеннымЪ, обвязывается шея у младенцовЪ, и не снимается онЪ дотолѣ, пока всѣ прорѣжутся ихЪ зубы. ОбмочивЪ палецЪ вЪ молоко и Тигровой порошокЪ, мазать концемЪ онаго десны у младенца вверьху и внизу, гдѣ должны прорѣзываться зубы, какЪ то дѣлаетЪ *благоразумная Мать*, изображенная на 2 таблицѣ. Операція сія неопустительно производится три раза днемЪ во все то время, вЪ которое дѣти должны носить галстукЪ, т. е. пока всѣ ихЪ молочные зубы прорѣжутся: тогда снимается оной, и не нужно уже болѣе порошка, потому что щеточка и опіатЪ, употребляемый каждое утро, довольны укрѣпить зубы и предохранить ихЪ отЪ гнилости. (*)

(*) ГалстукЪ и ТигровЪ порошокЪ про-

О вторичномъ Зубораствнiи.

Молочные зубы обыкновенно выпадаютъ одинъ послѣ другаго тѣмъ же самымъ порядкомъ, какимъ выростаютъ; что бываетъ на шестомъ, седьмомъ или на осьмомъ году. Какъ скоро примѣтишь, что они уже довольно шатаются, то надобно ихъ вырывать ниткою или маленькими щипчиками, дабы чрезъ то способствовать скорѣйшему вторичному Зубораствнiю. — Операцiя сiя легка и неопасна, естьли только зубы порядочно выростаютъ, потому что молочные зубы не имѣютъ корней, когда падаютъ, и сiе потому что

даются по одному червонцу или по два ефимка. Желающiе получить оные должны присылать письма и деньги въ Брюнсвикъ къ Г. *Зубному Лекарю Жирольду.*

вторичные зубы выходя изЪ подЪ нихЪ, стираютЪ ихЪ. ОднакожЪ случается иногда, что корни молочныхЪ зубовЪ остаются цѣлы, за тѣмЪ, что вторичные зубы проходятЪ насквозь ихЪ. ВЪ семЪ случаѣ надобно непремѣнно вырывать молочные зубы: иначе, естьли сїе будетЪ опущено, зубы будутЪ двойные и безобразные.

ВотЪ средства столькожЪ легкїя, какЪ и вѣрныя кЪ поспѣшествованїю зубораслѣнїю: но сего еще не довольно. Надобно еще отдалить все то, что можетЪ вредить ихЪ сохраненїю; ибо сверьхЪ того, что хорошїе, здоровые и чистые зубы суть наилучшимЪ украшенїемЪ человѣку, они еще способствуютЪ ему весьма много чистому

и ясному произношенїю рѣчи, и порядочному варенїю желудка; а притомъ и рѣдко при сихъ обстоятельствахъ бываетъ человѣкъ подверженъ зубнымъ болѣзнямъ, флюсамъ, фистуламъ, ракамъ и цингѣ, столь жестоко заражающей десны. — Худоба и нездоровость зубовъ происходитъ по большой части какъ отъ собственной нерадивости объ нихъ съ самаго малолѣтства, такъ и отъ недостатка надлежащихъ къ тому пособїй, или отъ другихъ какихъ причинъ, какъ-то отъ неопрятности и худаго ихъ содержанїя. —

Всякъ можетъ быть самъ себѣ зубнымъ лекаремъ очень съ малымъ иждивенїемъ и трудомъ. Надобно только привыкнуть каждое утро вычищать зубочисткою, сдѣланною

изъ пера, скопившуюся въ зубахъ во время ночи склизь или нечистоту. Таковая зубочистка изображена на 3 Таблицѣ подъ No 1. Послѣ взять щеточку, похожую на ту, какова изображена на той же Таблицѣ подъ No 2, которая должна быть ни слишкомъ жестка, ни слишкомъ мягка, и обмакивая въ Опїатъ, коего составъ я намѣренъ здѣсь показать, чистить ею зубы.

Опїатъ для зубовъ.

Rec. *Coralii rubri* 1 unciam.
Sanguinis Draconis ſemi unc.
Oſsium ſepiae - ſemi unc.
Pumicis - 2 unc.
Olei Caryophylli 40 guttas.
Olei Cinnamomi 60 guttas.
Cocque en grains 20 gran.
1 *Melis Narbonnenſ.* qu. ſatis
Miſce et praepar.

То есть.

Возьми *Краснаго Кораля* 1 унцію.
Драконовой крови полунціи.
Кости рыбы Чернильницы полунціи.
Пемзы - 2 унціи.
Гвоздичнаго масла 40 капель.
Коришневаго масла 60 капель.

Нарбонскаго меду столько, сколько потребно для составленія Опіата по правиламъ искуства. Всѣ сіи разныя примѣси должно истолочь въ порошокъ и просѣять сквозь частое ситячко. Таковой составъ есть самой совершенной: употребляя оной, можно сохранить зубы по самую смерть безвредными. — Когда ротъ будетъ намазанъ симъ опіатомъ, то отъ языка оскребается оной пробкою, а послѣ полоскать должно ротъ, естьли зубы всѣ здоровы, холодною водою; естьли же нѣкоторые изъ

нихЪ пусты, то теплою. Сїя необходимая опрятность должна наблюдаема быть каждой день, и даже вЪ болѢзни; ибо всякой припадокЪ, растроевающїй желудокЪ, выгоняетЪ на зубы и на десны множество вредной склизи, которая естьли не истребится ртомЪ, упадаетЪ паки вЪ желудокЪ либо вмѢстѢ сЪ пищею или питїемЪ, или сЪ слиною, и заражая хилюсЪ и кровь, увеличиваетЪ болѢзнь.

Естьли на зубахЪ случится какой либо жесткой наростЪ (Tartre), то сколько можно легче надобно его снять самому, какЪ снаружи, такЪ и извнутри, двумя орудїями, изображенными на 3 ТаблицѢ подЪ числомЪ 3 и 4. Естьли же десны заросли, то надобно прибѢгнуть кЪ орудїю, тамЪ же показанному подЪ чи-

сломъ 5, коего конецъ долженъ быть очень остръ и тонокъ, дабы могъ проколоть на одну линїю въ глубь нижнюю десну съ низу въ верьхъ, а верхнюю сверху въ низъ, при каждомъ раздѣленїи зубовъ. Всѣ сїи орудїя подъ числами 3, 4 и 5 должны быть стальныя и очень острыя.

Ежели есть нѣкоторые зубы пустые, то надобно освободить ихъ отъ гнили, вкладывая въ нихъ свинцовыя дощечки, каковы бываютъ у зеркальниковъ. Сїи дощечки вкладываются туда посредствомъ орудїй, подъ No 3 и 4 показанныхъ: но никакъ не льзя соблюсти сїи зубы здоровыми такъ, чтобъ совершенно воспрепятствовать гнилости болѣе умножаться, потому что пища, остающаяся межъ зубовъ, загниваетъ и безобразитъ бѣлизну ихъ, на подобїе грязи къ нимъ

прилипающей и обращающейся въ винновой камень, или въ вышепомянутой жесткой наростъ. Однакожъ естьли для врачеванія оныхъ найдетъ себя кто принужденнымъ прибѣгнуть къ такимъ лекарствамъ, въ коихъ находится желѣзо, купоросъ и другія ѣдкія матеріи, то съ самаго начала употребленія оныхъ надлежитъ полоскать себѣ ротъ водою и зубы тереть щеточкою; ибо безъ сея предосторожности зубы скоро выпадутъ. Съ другой стороны надобно прилѣжно убѣгать и того, чтобъ ничего жесткаго не грысть зубами, и не перерывать ими нитокъ. Естьли же кто куритъ табакъ, то надобно сдѣлать конецъ у трубки изъ пера, потому что безъ сего безпрестанное треніе трубки на зубы стираетъ ихъ и портитъ, что примѣ-

тить можно у всѣхъ тѣхъ, кои курятъ табакъ.

Естьли зубы очень сгнили, то не льзя ихъ скоро вылечить, потому что они заражаютъ сосѣдственные зубы: но естьли гнилость начинаетъ только на нихъ показываться, то немедленно надобно прибѣгнуть къ искусному зуборыву съ тѣмъ, чтобъ онъ ихъ наполнилъ свинцомъ, и посредствомъ пилки прервалъ связь между ими.

Но поелику есть такїе люди, которые никакъ не могутъ рѣшиться на то, чтобы лечиться, и которые даже не могутъ допустить къ себѣ лекаря, а особливо когда страждутъ флюсами и зубными болѣзнями: таковымъ совѣтуется употреблять предписанныя здѣсь капли, коими

намочивъ хлопчатую бумагу, класть ее себѣ на пустые зубы разовъ пять или шесть въ день.

Возьми *Гвоздичнаго масла* 15 капель.
Коришневаго масла 20 ———
Камфорнаго спирту 60 ———

При каждомъ разѣ употребленія сихъ капель, надобно довольно трясти бутылку, и не переставать употреблять ихъ дотолѣ, пока болѣзнь пройдетъ.

Естьли флюсы уже заматерѣли, то надлежитъ лечить ихъ слѣдующимъ образомъ. Разжевавъ кусокъ корня дикой рябины, и сдѣлавъ изъ того нарывной пластырь, прикладывать его за ухомъ на той сторонѣ, гдѣ находится болѣзнь, и притомъ употреблять опіатъ также, какъ выше было предписано.

Когда десны весьма вспухли отъ цынготной болѣзни, то выпустить

сперьва изъ нихъ кровь, и потомъ тереть ихъ разовъ пять или шесть днемъ губкою, намоченною слѣдующимъ Еликсиромъ, что продолжать должно до тѣхъ поръ, пока нужно будетъ.

Еликсиръ для десенъ.

Rec. *Cinnamomi* - 2 uncias.
Caryophylli ſemi unc.
4 *Cortices citri*
Foliorum rubrarum roſarum ſiccatarum 2 unc.
Naſturtii fluviatilis 2 pugillos.
Radicis pyrethri 2 unc.
Salviae - - 2 ———
Spiritus Cochleariae 5 ———
Spiritus vini - 2 ———
Miſce.

То есть:

Возьми *Корицы* - - 2 унціи.
Гвоздики - - полунціи.
4 *лимонныхъ корокъ*

Листовъ красныхъ сухихъ розъ 2 унцiи.
Рѣчнаго брункреса 2 горсти.
Корня дикой рябины 2 унцiи.
Шалфея - 2 ———
Кохлеарнаго спирту 5 ———
Виннаго спирту - 2 ———

Все сiе смѣшать вмѣстѣ, и положивъ въ стеклянную бутылку, дать постоять цѣлые сутки на горячемъ пескѣ.

Когда хотятъ употреблять сей Еликсиръ, то вливаютъ онаго съ большую ложку въ рюмку, и дополняютъ ее простою водою.

Чтожъ касается до другихъ жестокихъ болѣзней, случающихся во ртѣ, то для избѣжанiя большаго несчастiя совѣтуется прибѣгать къ искусному и опытному зубному лекарю. Но я довольно увѣренъ, что естьли съ самаго младенчества лю-

ди прїучать себя наблюдать ту опрятность и осторожность, какая предписана въ сей небольшой книжицѣ, то очень рѣдко будутъ страдать опасными зубными болѣзнями, и будутъ имѣть зубы красивые, здоровые и безъ гнили. Ктожъ не захочетъ наблюдать всего онаго, для сохраненїя себя отъ такихъ болѣзней, коихъ рано или поздо небрегущїй о томъ бываетъ жертвою?

О насморкѣ.

Для избѣжанїя сей болѣзни стараться надлежитъ, чтобъ младенца не держать ни въ чрезмѣрной теплотѣ, ни въ излишнемъ холодѣ, какъ-то подлѣ дверей или на сквозномъ вѣтрѣ.

Естьли младенецъ страждетъ насморкомъ, то держать его лицомъ

надъ паромъ теплой воды, и потирать ему носъ свѣжимъ масломъ коровьимъ или яичнымъ. — Или вмѣсто всего онаго потирать ему носъ, положивши его въ постелю, саломъ свѣчнымъ, масломъ изъ сладкаго миндалю, или свѣжимъ чухонскимъ масломъ.



О поносѣ.

1) Поносы не всегда спѣшить останавливать: они бываютъ иногда полезны, а особливо, когда происходятъ отъ простуды, сырости, коросты и другихъ сыпей, вступившихъ внутрь. — Естьли поносъ отъ излишне употребленной пищи случится, въ такомъ случаѣ главнымъ лекарствомъ можетъ почесться дїэта, а имянно: содержать младенца во всякой чистотѣ и теплѣ, класть

его въ сухомъ мѣстѣ, и сосать грудь давать умѣренно и притомъ въ часы опредѣленные.

2) При пользованіи поноса главное дѣло состоитъ въ очищеніи матеріи испорченной: для того въ семъ случаѣ самымъ лучшимъ чистительнымъ считается *бѣлая магнезія.*

3.) Сильной и опасной поносъ, съ рѣзомъ въ животѣ и судорогами сопряженной, останавляется слѣдующимъ питьемъ:

Recipe *Aquae cinnamomi* uncias 6.
Gummi tragacanthae grana 30.
Amygdalas dulces ——— 6.

То есть:

Возьми *Воды коришневой* 6 унцій.
Трагаканту - 30 гранъ.
Сладкихъ миндалинъ 6 ———

Распусти Трагакантъ въ коричной водѣ; облупи миндаль, и истолокши въ небольшомъ количествѣ про-

стой воды, процѣди и смѣшай сїе миндальное молоко съ коришневою камедною водою. — Давай сего питья по чайной ложечкѣ чрезъ каждые полчаса младенцу, поболтавши напередъ бутылку. — Сїе пользованїе оканчивается легкою ревенною водою, давая оной временемъ по маленькой ложечкѣ.

4.) При поносѣ у младенца вмѣсто обыкновеннаго питья давать надлежитъ наливку коричную или изъ померанцовой корки. Ежели онъ сосетъ еще грудь, то кормить его должно однимъ матернимъ молокомъ; отнятомужъ отъ груди младенцу давать поджаренной хлѣбъ съ небольшимъ количествомъ квитоваго варенья, безъ всякой похлебки, безъ масла и проч.

5.) Поносы случаются иногда и отъ

самой кормилицы; для сего совѣтуется ей очищать себя пристойными слабительными.

О сыпяхъ.

Чтобъ уберечь младенца отъ сыпей, надлежитъ какъ можно опрятнѣе его содержать, и яства грубыя и нездоровыя, коихъ желудокъ его варить не можетъ, не употреблять.

Лечить сыпи, а особливо на головѣ, всего лучше и безопаснѣе, перемѣняя чаще бѣлье и наблюдая во всемъ чистоту; голову мыть каждый день полотенцомъ, намоченнымъ въ теплой водѣ, и вмѣсто всякой пищи давать ему одно молоко матернее; а естьли онъ отнятъ отъ груди, то употреблять легкую пищу, очищать желудокъ, и какъ можно бе-

речься стужи. — Будежъ сего мало, то надлежитъ смѣшать немного цвѣтовъ сѣрныхъ (flores ſulphuris) съ свѣжимъ масломъ коровьимъ, деревяннымъ и саломъ свинымъ, и сею мазью потирать слегка часть больную. Но только дѣлать сіе съ осторожностію.

Головные шелуди лечатся еще, (обстригши оную напередъ наголо) мытьемъ каждый день мыльною или известковою водою. — Естьли на тѣлѣ будетъ дикое мясо, то потротивать оное кусочькомъ синяго купоросу, или присыпать жжеными квасцами. При семъ показанная діэта потребна.

КОНЕЦЪ.

Ѳ. Р-з-н-въ.




№ 1



No 2
No 3

Гос.
Б-ка



№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5


Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде